
SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT


EGZ 2500 M - 2500 litre


SPIROTECH

Kunde: Projekt: Referenz:

Type: **EP2500RS**







_			
Διις		\kritc	erien
Aus	ICYC	שוועכ	71 ICI I

Medium:	Wasser / Glycol (max.40%
Max. Betriebsdruck:	0,5 bar-g
Max. Temperatur:	70 °C
Entwurf Standard:	Spirotech Standard

Qualitätskontrolle

Dichtigkeitstest:	ja
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein

Werkstoffe	
Gehäuse:	Kaltgewalzter Stahl
Blase:	Butyl
	Veränderbar
Lack:	Standard
Farbe:	Gelb (RAL 1003)

Abmessungen

Höhe:	3200 mm
Breite:	1050 mm
Tiefe:	1080 mm
CT	500 mm
D	1050 mm
G	90 mm
Н	3200 mm
K (Kippmaß)	3250 mm
P	315 mm
T	1080 mm
Gewicht	550 kg

Anschlüsse

3. Gasseite	Rp 3/4	
4. Safety Drain	DN50	
5. Saugleitung	Rp5/4	
6. Ausblaseleitung	Rp5/4	

Änderungen vorbehalten